



INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA

ESCALA DE PLANTÃO / NÚCLEO DE ENG. LEGAL E AMBIENTAL: DEZEMBRO/2023

DIA		Eng. Legal	Eng. Ambiental	SUPERVISÃO
		7:30 às 17:30		
01	SEX	RUBENS	LARYSSA	SÁVIO
02	SÁB	ANDRE	CAMILA	SÁVIO
03	DOM	ANDRE	CAMILA	SÁVIO
04	SEG	ANDRE	CÍCERO	SÁVIO
05	TER	RUBENS	CAMILA	SÁVIO
06	QUA	FRANCISCO	LARYSSA	SÁVIO
07	QUI	ANDRE	CICERO	SÁVIO
08	SEX	RUBENS	CAMILA	SÁVIO
09	SÁB	RUBENS	LARYSSA	SÁVIO
10	DOM	RUBENS	LARYSSA	SÁVIO
11	SEG	FRANCISCO	LARYSSA	SÁVIO
12	TER	ANDRE	CICERO	SÁVIO
13	QUA	RUBENS	CAMILA	SÁVIO
14	QUI	FRANCISCO	LARYSSA	SÁVIO
15	SEX	ANDRE	CICERO	SÁVIO
16	SÁB	FRANCISCO	CICERO	SÁVIO
17	DOM	FRANCISCO	CICERO	SÁVIO
18	SEG	RUBENS	CAMILA	SÁVIO
19	TER	FRANCISCO	LARYSSA	SÁVIO
20	QUA	ANDRE	CICERO	SÁVIO
21	QUI	RUBENS	CAMILA	SÁVIO
22	SEX	FRANCISCO	LARYSSA	SÁVIO
23	SÁB	ANDRE	CAMILA	SÁVIO
24	DOM	ANDRE	CAMILA	SÁVIO
25	SEG	ANDRE	CICERO	SÁVIO
26	TER	RUBENS	CAMILA	SÁVIO
27	QUA	LARYSSA	LARYSSA	SÁVIO
28	QUI	ANDRE	CÍCERO	SÁVIO
29	SEX	RUBENS	CAMILA	SÁVIO
30	SÁB	RUBENS	LARYSSA	SÁVIO
31	DOM	RUBENS	LARYSSA	SÁVIO

OBSERVAÇÕES:

- CUMPRE SALIENTAR QUE OS HORÁRIOS ESPECIFICADOS NESTA ESCALA, REFEREM-SE AOS ATENDIMENTOS DAS OCORRÊNCIAS PELOS PERITOS PLANTONISTAS DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE (não havendo escala de sobreaviso), RESTANTE DA CARGA HORÁRIA MENSAL A SER CUMPRIDA DESTINA-SE A CONFEÇÃO DOS LAUDOS ELABORADOS PELOS PRÓPRIOS PERITOS, EM REGIME DE EXPEDIENTE DE PLANTONISTA, JUNTAMENTE COM AS REQUISIÇÕES DE INTERNA DE LAUDOS INDIRETOS;
- EQUIPE (Plantão):** ATENDIMENTO À CAPITAL E GRANDE REGIÃO Metropolitana: 2.1. Locais de Incêndio diversos (inclusive veículos), 2.2. Crimes Ambientais, Furto de energia elétrica, Furto de água, Engenharia Legal em obras diversas;
- SERVIDORES EM FÉRIAS: Perito Francisco 25/12.....03/01
- TELEFONE DE CONTATO: CELULAR NÚCLEO- 99289-9556 / SECRETARIA DO IC = 3345-6703 / SUPERVISÃO Dr. Sávio – 99141-1525**

Campo Grande, 27 de novembro de 2023.

Emerson Lopes dos Reis
Perito Criminal - Classe Especial
Diretor do ICHM

Aline Assunção Souza
Perita Criminal - Classe Especial
Coord. de Divisão do ICHM